

∞

2

Z



CUSTOM LINE


Technical Specifications 2016




General Arrangement



PROFILE



SUN DECK



UPPER DECK



MAIN DECK A



OPTIONAL

MAIN DECK B



LOWER DECK

Caratteristiche Tecniche

MOTORIZZAZIONE

2 x MAN V8 - 1200 Potenza 1200 mhp / 882 kW a 2300 giri/min - Linea d'assi std

DIMENSIONI PRINCIPALI

LOA = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	28,31 m	92 ft. 11 in.
LH = Lunghezza di costruzione ISO 8666	23,98 m	78 ft. 8 in.
LG = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	23,80 m	78 ft. 1 in.
Larghezza massima	7 m	23 ft. 0 in.
Altezza massima dalla chiglia all'arredo della sovrastruttura	12,56 m	41 ft. 2 in.
H t = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	9,20 m	30 ft. 2 in.

DATI CARATTERISTICI

Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	89,50 t	197314 lbs.
Dislocamento a pieno carico	106,09 t	233886 lbs.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	2,21 m	7 ft. 3 in.
Tipo di carena: Semiplanante a spigolo e chiglia profonda		
Capacità serbatoio carburante	12500 l	3302 US Gals.
Capacità serbatoi acqua	2000 l	528 US Gals.
Numero massimo di persone imbarcabili	20	
Categoria di progettazione CE 2003/44	A	
Certificazione moduli	Moduli B + F + Aa (Sound Emission) RINA S.p.a.	
Nr. Cabine	5	
Nr. Servizi	6	
Nr. Cabine equipaggio	3	
Nr. Servizi equipaggio	3	
Materiale di costruzione	Vetroresina	Fiberglass

Progetto carena e propulsione: Engineering department

Sovrastrutture ed interni: Studio Zuccon International Project



STANDARD ISO 8666

COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

Technical Specifications

ENGINES

2 x MAN V8 - 1200 Power 1200 mhp / 882 kW at 2300 rpm - Shaft line std

MAIN SIZES

LOA = Overall Length standard ISO 8666	28,31 m	92 ft. 11 in.
LH = Hull length standard ISO 8666	23,98 m	78 ft. 8 in.
LWL = Waterline length (boat fully laden)	23,80 m	78 ft. 1 in.
Maximum beam	7 m	23 ft. 0 in.
Overall height from keel to superstructure furniture	12,56 m	41 ft. 2 in.
H t = Minimum transport height from keel	9,20 m	30 ft. 2 in.

TECHNICAL DATA

Displacement unladen	89,50 t	197314 lbs.
Displacement laden	106,09 t	233886 lbs.
Depth under propellers (boat fully laden)	2,21 m	7 ft. 3 in.
Hull type: Semidisplacement hull with hard chine and deep keel		
Fuel tank capacity	12500 l	3302 US Gals.
Water tanks capacity	2000 l	528 US Gals.
Maximum number of people on board	20	
Design category CE 2003/44	A	
Certification documents	Moduli B + F + Aa (Sound Emission) RINA S.p.a.	
Nr. Cabins	5	
Nr. Bathrooms	6	
Nr. Crew Cabins	3	
Nr. Crew Bathrooms	3	
Construction material	Fiberglass	Fiberglass

Hull and Propulsion Project: Engineering department

Superstructure and Interiors Project: Studio Zuccon International Project



STANDARD ISO 8666

COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

PONTE DI COPERTA

ESTERNI

Accessi alla plancetta (porticine in vetroresina, scale in VTR e teak)
Accesso al locale impianti con porta a movimentazione manuale (scala in VTR con antiscivolo nel montante di sinistra)
Accesso al ponte panoramico (scala in VTR e teak, luci di cortesia e tientibene in acciaio inox)
Accesso al salone attraverso vetrata su telaio in acciaio inox, scorrevole a movimentazione manuale
Accesso alla passerella (porticina in vetroresina)
Accesso alla zona triangolo prendisole di prua (gradino in vetroresina e teak)
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina (sala macchine e prua)
Altoparlanti stagni (2) in dinette di prua con amplificatore, Airplay, modalità party e controllo del volume
Altoparlanti stagni (2) in pozzetto con amplificatore collegati al salone main deck, airplay, modalità party e controllo del volume
Ancore Pool (2) 85 kg con catene (2) (100 m, 75 m), diametro 13 mm
Attacco manichette antincendio ad acqua salata (camminamento sinistro e prua)
Bitte in acciaio inox: a poppa (4) e a prua (4)
Capo di banda perimetrale in teak massello finitura naturale
Cime di ormeggio 72 m (6 x 12 m)
Colonne di sostegno in acciaio inox (2) in pozzetto
Coperture protettive (dinette e tavolo prodiero, triangolo prodiero, tavolino, poltroncine e panca pozzetto)
Cordone luminoso a Led camminamenti laterali e prua
Cubie in acciaio inox (2) a prua con guida e fermacatena
Dinette prodiera con cuscini, storage e tavolo in teak naturale
Divano pozzetto in VTR con cuscini e schienale mobili, trasformabile in prendisole (cassetti storage (2))
Elica di manovra prodiera idraulica (40 Hp)
Ganci di accosto (2)
Garage allagabile a poppa
Gavone sotto triangolo prendisole di prua, con portello
Imbarchi a scomparsa acqua dolce e gasolio (camminamenti laterali dritta e sinistra)
Lavabo con acqua dolce calda/fredda (stazione di ormeggio)
Lavaggio catene ad acqua salata
Luci a led (2) per isola di manovra a prua
Luci a led pozzetto e camminamenti laterali
Parabordi cilindrici (6)
Parabordi sferici (6)
Passacime a rulli: poppieri (2), prodieri (2)
Passacime con bitte integrate in acciaio inox a falchetta (2 per lato)
Passerella d'imbarco telescopica a scomparsa, in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con tientibene automatico e telecomandi (2)
Plancetta a poppa in VTR con calpestio in teak, con sistema di movimentazione up-down elettroidraulica
Plancette a poppa in VTR con calpestio in teak e scala bagno elettroidraulica a scomparsa lato destro
Poltroncine (2) in pozzetto
Porta cime nel gavone di prua
Porta laterale ingresso cucina con blocco/sblocco elettrico e movimentazione manuale (a dritta)
Porta parabordi in cuoio per capo di banda (12)
Portello rivestito in teak, per chiusura pozzo catene
Portello rivestito in teak, per sfuggita di emergenza da sala macchine al pozzetto
Portellone garage di poppa a doppia modalità di apertura elettroidraulica, con piano di calpestio interno in teak
Porticine laterali falchetta (2)
Riloga per tenda norvegese (pozzetto e camminamenti laterali)
Ripostiglio accessibile dal camminamento sinistro

Rivestimento ponte in teak
 Scarponi laterali con piano in teak
 Sfuggita di emergenza, con portello, da zona equipaggio a ponte principale (nella dinette di prua)
 Spina di connessione banchina (20 m) 100 A 400 V 3 poli + terra con avvolgicavo Glendinning (comando locale e remoto)
 Stazioni di ormeggio a poppa (2) (coperture in VTR, gavoni portacime)
 Tavolino basso in pozzetto
 Telecamera per esterno a cielino (in pozzetto)
 Tiranti di emergenza sala macchine (interruzione gasolio motori e gruppi elettrogeni, attivazione impianto estinzione incendi) in accesso sala impianti
 Verricelli elettrici 1700 W 24V (2) nelle stazioni di ormeggio a poppa con comandi a pedale
 Verricelli elettrici 3500 W 24V salpa ancora (2) con comandi a prua e in plancia

SALONE

Accesso al disimpegno armatore
 Accesso al pozzetto
 Aria condizionata
 Fabbricatore di ghiaccio
 Frigorifero a cassetto
 HDMI aux input
 Impianto Home Theatre con sinto ampli (5+1), unità server centrale, Apple-TV
 I-pad mini per controllo sistema entertainment
 Lettore DVD Blu-Ray Disk
 Luci led spot a cielino
 Mobili con ante e ripiani
 Piano di calpestio in moquette con isolante acustico
 Salotto (divano, poltrona e tavolini (2))
 Servizio da tavola in porcellana per 12 persone, posate in acciaio inox e bicchieri
 Tenda a movimentazione manuale per la vetrata poppiera
 Tende laterali veneziane in legno laccato con movimentazione elettrica
 TV LED Smart TV 46" con lift a cielino e comando remoto dall' I-pad mini
 Vetrata a poppa su telaio in acciaio inox, scorrevole a movimentazione manuale, di accesso al pozzetto

DISIMPEGNO PONTE PRINCIPALE

Accesso al corridoio armatore e bagno di servizio (porta scorrevole)
 Accesso al ponte inferiore (scala in legno, luci Led di cortesia e tientibene)
 Accesso al salotto panoramico (scala in legno, luci Led di cortesia e tientibene)
 Accesso alla cucina
 Luci led spot a cielino
 Mobile estraibile con mensole porta bicchieri e cristalleria
 Piano di calpestio in moquette con isolante acustico
 Ripostiglio con ripiani

BAGNO DI SERVIZIO

Aria condizionata
 Armadietti con ante e ripiani e cassetti
 Estrattore elettrico
 Lavandino con piano in marmo
 Luci led spot a cielino
 Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
 Piano di calpestio in legno
 Specchio
 Tenda veneziana in legno
 WC elettrico in ceramica

CUCINA

Accesso alla zona equipaggio (scala rivestita in moquette con luci di cortesia)
Altoparlanti (2)
Aria condizionata
Armadietti pensili con ante
Cappa aspirante 230 V con scarico esterno
Compattatore di rifiuti
Dinette (divanetto in pelle, sedie (2), tavolo con piano in legno)
Finestratura fissa
Forno elettrico e microonde combinato
Frigorifero "side by side" 504 lt 230 V con fabbricatore di ghiaccio (24 V tramite inverter)
Impianto mini Hi-Fi Sintolettore - CD
Lavastoviglie 12 coperti
Lavelli in acciaio inox (2) con acqua dolce calda/fredda
Luci Led spot a cielino
Mobili con cassetti
Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole
Piano di calpestio in vinilico
Piano di lavoro in quarzo-resina
Porta uscita laterale blocco/sblocco elettrico e movimentazione manuale
Servizio da tavola per 5 persone (equipaggio)
Sfuggita di emergenza da zona ospiti al ponte principale
Sottoquadro elettrico cucina (nel soffitto del vano scala equipaggio)

CABINA ARMATORE

Aerazione sotto il materasso
Aria condizionata con possibilità di aspirazione aria dall'esterno mediante comando manuale
Cabina armadio con porte a specchio scorrevoli (appendiabiti, cassetiera, tenda veneziana in legno e luci Led a cielino)
Cassaforte digitale
Cassetti sotto il letto (2)
Coibentazione fono impedente e fono assorbente a cielino e pavimento
Comodini (2) con anta
Cordoni luminosi orizzontali a Led nelle cornici delle vetrate
HDMI aux input
Letto matrimoniale (materasso, lenzuola, guanciali e copriletto)
Lettore DVD Blu-Ray Disk
Luci led spot a cielino
Mensole retroilluminate sopra i comodini
Mobili con ante e ripiani
Pannelli luminosi a Led (2) ai lati del testaletto
Piano di calpestio in moquette con isolante acustico
Pouffe
Prese (230 V)
Scrittoio/vanity in cristallo
Sistema media server con Apple-TV collegato ad unità centrale
Telefono
Tende laterali veneziane in legno ed oscurante a rullo, entrambe con movimentazione manuale
Testaletto in pelle
TV LED 'Smart TV' 32" con sound-bar & woofer

BAGNO ARMATORE

Aria condizionata
Armadietti con ante e ripiani

Doccia (porta in cristallo, piatto in marmo, mensola in marmo e tenda impermeabile)
 Estrattore elettrico per bagno e doccia
 Lavandini in ceramica (2) su piano in marmo
 Luci led spot a ciellino
 Mobile con ante, ripiani e portabiancheria
 Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
 Pannello luminoso a Led sopra lo specchio
 Pensili con ante a specchio e ripiani interni
 Piano di calpestio in legno
 Set di asciugamani
 Tende Veneziane in legno
 WC elettrico e bidet in ceramica

PONTE PANORAMICO

ESTERNI

Accesso al ponte sole (scala in acciaio inox e teak, tientibene in acciaio inox)
 Accesso al pozzetto (scala in VTR e teak, tientibene in acciaio inox)
 Accesso alla zona pranzo panoramica attraverso vetrata circolare su telaio in acciaio inox, apribile manualmente
 Altoparlanti stagni (4) con amplificatori (2), collegati al salotto panoramico, airplay, modalità party e controllo del volume
 Asta portabandiera in acciaio inox
 Battagliola laterale ed a poppa in acciaio inox
 Colonne di sostegno in acciaio inox (2) nel pozzetto panoramico
 Coperture protettive (prendisole prodiero, divano e tavolino)
 Cordone luminoso a Led, camminamenti laterali e prua
 Divanetto free standing con tavolino
 Luci Led spot a ciellino esterno
 Porte laterali a movimentazione manuale (2) di ingresso in plancia
 Prendisole prodiero con cuscini e tientibene laterali in acciaio inox
 Riloga poppiera per tendalini
 Rivestimento ponte in teak
 Salvagenti anulari (2) in contenitore, di cui uno con sagola galleggiante e boetta luminosa
 Stazioni di governo (2) nelle ali di plancia laterali, con strumentazione ed allarmi
 Zattere di salvataggio per 16 persone (2 x 8)

PLANCIA DI COMANDO

Accesso al prendisole prodiero ed ai camminamenti frontale e laterali di servizio
 Accesso al salotto panoramico (porta scorrevole)
 Allarme acustico esterno per acqua in sentina (sala macchine e prua)
 Aria condizionata
 Cruscotto verniciato soft touch con i seguenti comandi e strumenti di navigazione:

- Avvisatori acustici con allarmi
- Bussola magnetica
- Comando elettrico per faro di ricerca
- Comando flaps (3)
- Comando per tergilavacrystalli (2) con temporizzatore
- Comando per verricelli di prua (2)
- Display motori (2) e comandi
- Indicatore angolo di barra
- Indicazione angolo dei flaps sul monitoraggio
- Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll
- Pannello di controllo pinne stabilizzatrici
- Parallelo batterie istantaneo

- Presa 12 V tipo accendisigari
- Quadro sinottico con allarmi visivi ed acustici
- Ruota timone rivestita soft touch
- Selettore ciclico TVCC con monitor 10"
- Sistema integrato di monitoraggio con display 15" touch-screen
- Sistema integrato Simrad 3D (1 bbox) con display LCD 15" a colori (2), radar (48 miglia), chartplotter, GPS ed ecoscandaglio
- Strumento di navigazione multifunzione Simrad (Eco, Log e Temp. acqua) (2)
- Unità di controllo autopilota Simrad
- Vaschette porta oggetti
- VHF ricetrasmittente Simrad (1)
- Divanetto in pelle, con vani storage
- Luci led spot a ciellino
- Orologio, barometro, igrotermometro
- Piano di calpestio in teak trattato e comenti in gomma nera
- Piano per carteggio
- Poltrona guida in pelle regolabile elettricamente
- Porte laterali a movimentazione manuale (2) di uscita sui camminamenti
- Telefono
- Teli coprivetro frontali e laterali esterni plancia
- Timoneria elettroidraulica servoassistita
- Vani e cassette porta oggetti/carte
- VHF ricetrasmittente Simrad (1)

SALOTTO PANORAMICO E PRANZO PANORAMICO

- Accesso al ponte panoramico esterno attraverso vetrata circolare su telaio in acciaio inox, apribile manualmente
- Accesso al ponte principale (scala in legno, luci di cortesia e tienti bene)
- Accesso alla plancia (porta scorrevole)
- Altoparlanti (2) con amplificatore (zona salotto)
- Aria condizionata
- Divano
- Frigorifero a cassetto
- HDMI aux input
- Luci led spot a ciellino
- Mobili con ante e ripiani
- Parete divisoria tra salotto panoramico e timoneria, con porta scorrevole e finestrone con vetro fisso e tenda veneziana
- Piano di calpestio in teak trattato e comenti in gomma nera
- Sedie (8)
- Sistema media server con Apple-TV collegato ad unità centrale
- Tavolo pranzo
- Tende veneziane in legno laccato nei vetri laterali del salotto panoramico
- TV LED 'Smart TV' 32"
- Vetrata circolare su telaio in acciaio inox, con 4 ante di cui 2 soccorrevoli a movimentazione manuale (apertura max 125° circa) in zona pranzo panoramico

PONTE SOLE

- Accesso al ponte panoramico (scala in acciaio inox e teak, tienti bene in acciaio inox)
- Alberotto per luci, antenne e radar in VTR ed acciaio inox
- Altoparlanti stagni (2) con amplificatore, Airplay, modalità party e controllo del volume
- Antenna GPS
- Antenna radar Open Array
- Antenna TV terrestre
- Antenne VHF (2)

- Avvisatore acustico a compressore
- Battagliola in acciaio inox frontale, laterale e poppa
- Coperture protettive (prendisole e divanetto)
- Deflettore frontale e laterale in plexiglass e inox
- Divanetto VTR con cuscini e vano storage
- Faro di ricerca orientabile elettricamente (sull'alberotto)
- Illuminazione esterna a led del ponte sole
- Luci di navigazione a led
- Mobile in VTR attrezzato con grill e lavabo con acqua calda/fredda (con coperchio incernierato)
- Prendisole con cuscini
- Supporto segnali in acciaio inox

PONTE INFERIORE

DISIMPEGNO PONTE INFERIORE

- Accesso al ponte principale (scala in legno, luci di cortesia e tientibene)
- Armadio con mensole
- Luci led spot a cielino
- Piano di calpestio in moquette

CABINE VIP DI POPPA (2)

- Aerazione sotto il materasso
- Altoparlanti (2) con amplificatore
- Aria condizionata
- Armadio (appendiabiti, luce automatica, specchio)
- Cassaforte digitale
- Cassetti sotto il letto (2)
- Comodini (2) con anta
- Cordone luminoso a led dietro il totem TV
- Cordoni luminosi orizzontali a Led nella cornice della vetrata
- Finestratura a scafo con oblò (2) apribili in acciaio inox
- HDMI aux input
- Letto matrimoniale (materasso, lenzuola, guanciali e copriletto)
- Luci led spot a cielino
- Mensole retroilluminate sopra i comodini
- Mobili con ante e ripiani
- Piano di calpestio in moquette
- Prese (230 V)
- Sistema media server con Apple-TV collegato ad unità centrale
- Tenda veneziana in legno laccato e rullo oscurante, entrambe a movimentazione manuale
- Testaletto in pelle
- TV LED 'Smart TV' 32"

BAGNI VIP DI POPPA (2)

- Aria condizionata
- Bidet in ceramica
- Doccia (porta in cristallo, piatto in marmo e mensola in marmo)
- Finestratura a scafo con oblò apribile in acciaio inox
- Lavandino in ceramica su piano in marmo
- Luci led spot a cielino
- Mobile con ante, ripiani e portabiancheria
- Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
- Pannello luminoso a Led sopra lo specchio
- Pensile con anta e ripiani

Piano di calpestio in legno
Set asciugamani
Specchio
Tenda veneziana in legno a movimentazione manuale
Vani porta oggetti
WC elettrico in ceramica

CABINA OSPITI DI PRUA SINISTRA

Aerazione sotto il materasso
Altoparlanti (2) con amplificatore
Aria condizionata
Armadietto con anta e ripiani
Armadio (appendiabiti, luce automatica e specchio)
Cassetti sotto il letto (2)
Comodini (2) con anta
Cordone luminoso a Led dietro il totem TV
Cordoni luminosi orizzontali a Led nella cornice della vetrata
Finestratura a scafo con oblò (2) apribili in acciaio inox
HDMI aux input
Letto matrimoniale (materasso, lenzuola, guanciali e copriletto)
Luci led spot a cielino
Mensole retroilluminate sopra i comodini
Mobile con ante e ripiani
Piano di calpestio in moquette
Prese (230 V)
Sistema media server con Apple-TV collegato ad unità centrale
Tenda veneziana in legno laccato e rullo oscurante, entrambe a movimentazione manuale
Testaletto in pelle
TV LED 'Smart TV' 32"

BAGNO OSPITI DI PRUA A SINISTRA

Aria condizionata
Bidet in ceramica
Doccia (porta in cristallo, luce led a cielino, piatto in marmo, panchetta in marmo e mensola in marmo)
Finestratura a scafo con oblò apribile in acciaio inox
Lavandino in ceramica su piano in marmo
Luci led spot a cielino
Mobile con ante e ripiani, cassetti e portabiancheria
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Pannello luminoso a Led sopra lo specchio
Pensile con anta a specchio e ripiani
Piano di calpestio in legno
Set asciugamani
Tenda veneziana in legno a movimentazione manuale
WC elettrico in ceramica

CABINA OSPITI DI PRUA A DRIITA

Aerazione sotto i materassi
Altoparlanti (2) con amplificatore
Aria condizionata
Armadio (appendiabiti, luce automatica e specchio)
Cassetto sotto un letto
Comodino con anta
Cordoni luminosi orizzontali a Led nella cornice della vetrata
Finestratura a scafo con oblò (2) apribili in acciaio inox

HDMI aux input
Letti (2) (materassi, guanciali, copriletti e lenzuola)
Luci led spot a cielino
Mensola retroilluminata sopra il comodino
Piano di calpestio in moquette
Prese (230 V)
Sfuggita di emergenza da zona ospiti al ponte principale (in cucina), con scaletta
Sistema media server con Apple-TV collegato ad unità centrale
Tende veneziana in legno laccato e rullo oscurante, entrambe a movimentazione manuale
Testaletto in pelle
TV LED 'Smart TV' 22"

BAGNO OSPITI DI PRUA A DRITTA

Aria condizionata
Bidet in ceramica
Doccia (porta in cristallo, piatto in marmo e mensola in marmo)
Lavandino in ceramica su piano in marmo
Luci led spot a cielino
Mobile con ante, ripiani e portabiancheria
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Pannello luminoso a Led sopra lo specchio
Pensile con anta e ripiani
Piano di calpestio in legno
Set asciugamani
Specchio
Tenda veneziana in legno a movimentazione manuale
WC elettrico in ceramica

AREA EQUIPAGGIO

DISIMPEGNO EQUIPAGGIO

Accesso alla cucina (scala rivestita in moquette, luci di cortesia e tientibene)
Armadio con ante e ripiani (2)
Coibentazione fono impedente e fono assorbente tra area equipaggio ed Armatore
Lavasciuga
Luci led spot a cielino
Piano di calpestio in moquette

CABINA COMANDANTE

Aria condizionata
Armadio (appendiabiti e specchio)
Cassetto sotto il letto
Lampada da lettura
Letto (materasso, lenzuola, guanciaie e copriletto)
Luci Led spot a cielino
Oblò apribile in acciaio inox
Piano di calpestio in moquette
Tende plissé

BAGNO COMANDANTE

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (tenda impermeabile)
Lavandino con piano in quarzo/resina

Luci Led spot a cielino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Set asciugamani
Specchio
Tenda plissé
WC elettrico in ceramica

CABINE EQUIPAGGIO (2)

Aria condizionata
Armadietti con ante
Armadio (appendiabiti e specchio)
Lampade da lettura (2)
Letti (2) sovrapposti (materassi, lenzuola, guanciali e copriletti)
Luci Led spot a cielino
Oblò apribile in acciaio inox
Piano di calpestio in moquette
Ripiani
Tende plissé

BAGNI EQUIPAGGIO (2)

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (tenda impermeabile)
Lavandino con piano in quarzo/resina
Luci Led spot a cielino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Set asciugamani
Sfuggita di emergenza da zona equipaggio (nel bagno di sinistra) al ponte principale (in dinette a prua)
Specchio
Tenda plissé
WC elettrico in ceramica

AREA TECNICA

SALA MACCHINE

Accesso al pozzetto (portello)
Accesso alla sala impianti (porta stagna ai gas)
Accesso di emergenza al garage con portello stagno
Centralina elettroidraulica passerella e scala bagno
Centralina elettroidraulica portellone poppa, lift spiaggetta e sollevatore tender
Centralina elettroidraulica timoneria
Coibentazione fono impedente e fono assorbente
Estrattori elettrici (2) con avviamento automatico
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori
Gruppo elettrogeno ausiliario 20 kW con cassa insonorizzata
Gruppo elettrogeno principale 28 kW con cassa insonorizzata
Impianto estinzione incendi a gas inerte ad attivazione automatico/manuale
Indicatore visivo livello serbatoio gasolio
Lampade al neon
Linee d'assi con sistema di riduzione vibrazioni Aquadrive

Pannelli di finitura esterna in lamiera di alluminio multistrato
 Pannello livelli casse e comando travaso gasolio in emergenza
 Piano di calpestio in alluminio con antiscivolo
 Prefiltri gasolio gruppi elettrogeni Racor (2)
 Prefiltri gasolio motori Racor (2) e prefiltri Hummel
 Prese a mare (2) con valvola anti blocco (linea raffreddamento motori)
 Prese d'aria con separatori acqua/aria
 Rilevatori di fumo (3)
 Separatori di fumo scarico gruppi elettrogeni
 Serbatoi carburante (2) 12400 lt con decantazione, spurgo e impianto di travaso automatizzato
 Telecamera TVCC a colori day/night
 Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

LOCALE IMPIANTI

Accesso al cammiamento sx ponte principale, mediante scala in vetroresina con antiscivolo, tientibene e porta a movimentazione manuale
 Accesso alla sala macchine
 Banco di lavoro con morsa, ripiani e kit di attrezzi
 Collettore impianto idrico sanitario
 Compressore aria con pistola e tubo spirale
 Dissalatore 130 lt/h
 Gruppo chiller aria condizionata
 Lampada portatile
 Lampade al neon
 Piano di calpestio in alluminio con antiscivolo
 Quadro elettrico principale e quadro selezione sorgenti C/A
 Rilevatore di fumo
 Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
 Telecamera TVCC a colori day/night

GARAGE A POPPA

Attacco acqua dolce di lavaggio
 Compartimentazione stagna
 Griglie per ventilazione naturale
 Illuminazione a led
 Invasatura allagabile con sollevamento elettro idraulico per tender
 Piano di calpestio in VTR con antiscivolo
 Plancetta in VTR con calpestio in teak, con sistema di movimentazione up-down elettroidraulica
 Portello di emergenza di accesso dalla sala macchine
 Portellone a doppia funzionalità d'uso con movimentazione elettroidraulica (piano interno in teak)
 Verricello elettrico di alaggio varo tender

APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO

PROPULSIONE E GOVERNO

Elica di manovra prodiera idraulica (40 Hp)
 Passascafo asse con tenuta a manutenzione ridotta
 Scarichi semi-sommersi e silenziati in VTR
 Timoneria elettroidraulica servoassistita
 Trasmissione V-Drive

SISTEMI DI STABILIZZAZIONE

Pinne stabilizzatrici con funzionalità under way e zero speed
 Stabilizzatori di assetto (3) (flaps)

APPARATI ELETTRONICI

AUDIO VIDEO E RETE

- Copertura wi-fi con access point (2)
- Impianti DTV HD
- Impianto integrato GSM e internet UMTS
- Impianto media server con unità locali e modalità party
- Unità locali audio e video per saloni MD, UD e cinque cabine
- Unità locali audio per dinette a prua e sun deck

IMPIANTO TVCC:

- Impianto di controllo video a circuito chiuso
- Selettore ciclico con monitor 10" (cruscotto plancia)
- Telecamera per esterno a cielino (pozzetto)
- Telecamere per interni (2) a colori day/night (1 in sala impianti ed 1 in sala macchine)

MONITORAGGIO

- Monitoraggio allarme rilevazione fumi in sala macchine e locale impianti
- Monitoraggio allarmi con storico
- Monitoraggio dati meteo
- Monitoraggio e controllo impianto aria condizionata e fan coils
- Monitoraggio e controllo impianto di illuminazione
- Monitoraggio e controllo impianto elettrico (batterie, carica batterie, gruppi elettrogeni, prese banchina, quadri elettrici)
- Monitoraggio impianto di sentina
- Monitoraggio impianto TVCC
- Monitoraggio livelli casse acque nere e acque grigie
- Monitoraggio livello casse acqua dolce
- Monitoraggio livello casse carburante
- Monitoraggio luci di navigazione
- Monitoraggio porte esterne e oblò
- Monitoraggio posizione flaps
- Monitoraggio protezione galvanica
- Monitoraggio strumenti di navigazione
- Sistema di monitoraggio con display 15" touch-screen (plancia):

NAVIGAZIONE

- Sistema integrato Simrad 3D (1 bbox) con display LCD 15" a colori (2), radar (48 miglia), chartplotter, GPS ed ecoscandaglio
- Strumento di navigazione multifunzione Simrad (2 nel cruscotto di comando)
- Tromba con funzione antinebbia
- Unità di controllo autopilota Simrad

IMPIANTI

IMPIANTO ACQUA DOLCE

- Autoclave 230 V acqua dolce
- Autoclave 24 V acqua dolce
- Boiler acqua calda (2) 80 lt + 80 lt 230 V
- Dissalatore 130 lt/h
- Pompa di ricircolo acqua calda
- Serbatoio acqua dolce (1980 lt)

IMPIANTO ACQUE NERE E GRIGIE

Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere
Impianto lavaggio casse grigie, casse nere
Serbatoio acque grigie (700 lt)
Serbatoio acque nere (700 lt) con spia 3/4 e full
Sistema automatico di evacuazione acque grigie
WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

IMPIANTO ANTINCENDIO

Centralina shut down motori, gruppi elettrogeni, estrattori con by-pass azionata dall'impianto antincendio
Estintori in ogni locale/cabina
Impianto estinzione incendi a FM200 per sala macchine e sala impianti ad attivazione automatico/manuale
Impianto rilevazione fumi (sala macchine, locale impianti) con allarme centrale in timoneria
Tiranti di emergenza per sala macchine (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto di travaso automatizzato su elettrovalvole (manuali in emergenza)
Prefiltri gasolio gruppi elettrogeni Racor (2)
Prefiltri gasolio motori doppi Racor (2) e prefiltro Hummel
Serbatoi carburante (2) 12400 lt con decantazione e spurgo e impianto automatizzato di travaso
Tubazioni progettate e realizzate secondo gli standard del Cantiere e conformi a normativa

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria 12 V dedicata all'avviamento gruppo elettrogeno ausiliario
Batteria 12 V dedicata all'avviamento gruppo elettrogeno principale
Carica batterie 24 V automatico dedicato alle batterie avviamento motori
Carica batterie 24 V automatico, dedicato alle batterie servizi ausiliari (2)
Gruppo batterie 24V dedicato ai servizi ausiliari
Gruppo batterie 24V dedicato all'avviamento motori
Gruppo di continuità per Audio Video
Gruppo elettrogeno ausiliario 20 kW con cassa insonorizzata
Gruppo elettrogeno principale 28 kW con cassa insonorizzata
Impianto di distribuzione di bordo 230 V / 400 V ca 50 Hz trifase alimentato dai gruppi elettrogeni / presa banchina (400V solo A/C e piano cottura)
Impianto di distribuzione di bordo 24V cc alimentato dai gruppi batterie
Impianto di illuminazione 24 V
Impianto di massa realizzato con conduttori
Interruttori stacca batterie a comando manuale (locale impianti) ed elettrico (accesso sala impianti) per motori e servizi ausiliari
Interruttori stacca batterie manuali per gruppi elettrogeni (2)
Inverter 24 V cc/230 V ca (frigoriferi)
Inverter 24 V cc/230 V ca (servizi di bordo)
Parallelo batterie servizi/motori continuativo con comando meccanico (locale impianti) ed elettrico (accesso sala impianti) e parallelo monostabile con comando elettrico in plancia
Prese di corrente 230 V
Protezione catodica con anodi di zinco
Quadro elettrico principale (sala impianti) e sottoquadro (cucina)
Spina di connessione banchina (20 m) 100 A 400 V 3 poli + terra con avvolgicavo Glendinning (comando locale e remoto)
Trasformatore di isolamento 40 KVA (in sala impianti)

IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINA

Allarme sentina in ogni compartimento

Aspirazione sentina (sala macchine) in emergenza tramite pompe raffreddamento motori

Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)

Elettropompe (3) (locale impianti (2), centro barca)

Elettropompe prosciugamento sentina (2) (sala macchine)

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

Aria condizionata di tipo mediterraneo in pompa di calore con fan coil

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Salvagenti a corpetto (16)

Salvagenti anulari (2) in contenitore di cui uno con sagola galleggiante 30m e boetta luminosa

Zattere di salvataggio per 16 persone (2 x 8)

CERTIFICAZIONI

Certificazioni moduli: B + F + Aa (Sound Emission)

Conforme alla direttiva 2003/44/CE che modifica la 94/25/CE

OSSERVAZIONI

Tende, coprietto, moquette, pelle, marmi

e materiali di decoro in generale, sono da scegliere secondo il campionario del cantiere.

Voci ripetute una o più volte in questa specifica sono da intendersi fornite standard una volta sola.

Note legali

Questo documento non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e riferite a modelli standard di imbarcazioni e navi del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione o nave che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Il cantiere si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare i propri prodotti, nonché di sostituire il produttore e/o fornitore di ogni componente e/o impianto a causa di modifiche, miglioramenti, disponibilità della fornitura, modifiche normative e/o regolamentari, tecnologiche o di know-how; in ogni caso qualsiasi modifica sarà di qualità equivalente o superiore rispetto a quanto previsto nel presente documento. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nel presente documento sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo e non hanno alcun valore impegnativo. A causa delle caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.

Il presente documento e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.

Del presente documento ne è vietata la vendita.

Le immagini possono contenere degli accessori o configurazioni opzionali, quindi non necessariamente rispettano la versione standard.

MAIN DECK

EXTERNAL

Access to bow sunbathing area (GRP and teak steps)
Access to gangway (GRP gate)
Access to the bathing platform (GRP doors, GRP and teak stairs)
Access to the salon through manual glass sliding door with stainless steel frame
Access to the systems area, manual door (GRP stairs with anti-slip in the port side support)
Access to the upper deck (GRP and teak staircase, courtesy lights and handrails in stainless steel)
Aft (2) and fore (2) roller fairleads
Aft GRP and teak-laid bathing platforms with foldaway electro-hydraulic swim ladder starboard side
Boat hooks (2)
Bow dinette with cushions, storage and table in natural teak
Bulwarks side doors (2)
Capstans 1700 W 24V (2) in docking cabinets at stern with pedal control
Chain wash down with sea water
Chairs (2) in cockpit
Cockpit CCTV camera
Cockpit low table
Cylindrical fenders (6)
Dock connector plug (20 m) 100A - 400 V 3 poles + ground cable reel with Glendinning (local and remote control)
Docking line rail in bow storage
Docking lines 72 mt (6x12 mt)
Double mode transom system electro-hydraulic garage door and teak-laid on the inside
Electric anchor windlasses 3500 W (2) with controls at bow and helm station
Emergency escape hatch, teak covered, from engine room in the cockpit
Emergency escape, with hatch, from crew area to main deck (in the bow dinette)
External acoustic alarm for bilge water level in engine room and bow
Fire hydrant outlet with sea water (portside corridor and fore peak)
Floodable garage at stern
Fore stainless steel hawses (2) with roller and chain stopper
Galley side entry door with electric lock/unlock and manual movement (starboard)
GRP and teak bathing platform with electro-hydraulic up-down system
GRP sofa bench in cockpit, with moving cushions and back, convertible into a sun pad (drawers for storage (2))
Hatch teak covered, to close chain locker
Hydraulic bow thruster (40 Hp)
Leather fender tie bar on the bulwark (12)
Led lights (2) in fore maneuvering area
Led lights in cockpit and sidewalks
Led low level lighting on sidewalks and bow
Mooring stations at stern (2) with GRP covers, storage space for mooring lines
Natural finish teak rail on bulwark
Perimeter curtain rod for canopies (cockpit and side decks)
Pool anchors (2) 85 Kg with chains (2) (100 mt, 75 mt), diameter 13 mm
Protective covers (foremast dinette and table, foremast sunpad triangle, cockpit low table, chairs and bench)
Pull handles in the engine room access (engines and generators shut-down, activation of fire extinguishing system)
Refuelment and water inlet on sidewalks
Side sponsons with teak
Sink with hot and cold water (mooring station)
Spherical fenders (6)
Stainless steel cleats: at stern (4) and at bow (4)
Stainless steel deck hardware
Stainless steel fairleads with stainless steel cleats (2 each side)

Stainless steel support poles (2) in the cockpit
 Stainless steel, teak-laid electro-hydraulic telescopic gangway with automatic handrail and remote controls (2)
 Storage accessible from port sidewalk
 Storage under fore sunpad triangle, with hatch
 Teak laid deck
 Waterproof speakers (2) in the fore dinette with amplifier, Airplay, party mode and volume control
 Waterproof speakers (2) in the main cockpit with amplifier, airplay, party mode and volume control (connection to the main deck salon)

SALON

46" TV LED Smart TV with ceiling lift and I-pad mini remote control
 Access to cockpit
 Access to master lobby
 Aft manual glass sliding door to cockpit with stainless steel frame
 Air conditioning
 Cabinets with doors and shelves
 Ceiling led spotlights
 Complete tableware for 12, glasses, stainless steel cutlery
 Drawer fridge
 DVD Blu-Ray Disk reader
 Electric lateral wooden Venetian blinds laquered
 Fitted carpet with soundproof lining
 HDMI aux input
 Home Theatre system with amplifier tuner (5+1), central server unit, Apple TV
 Icemaker
 I-pad mini control system for entertainment
 Living area: sofa armchair and low table (2)
 Manual curtain for aft glass sliding door

MAIN DECK LOBBY

Access to galley
 Access to lower deck (wooden stairs, courtesy Led lights and handrail)
 Access to master aisle and day head (sliding door)
 Access to panoramic living area (wooden stairs, courtesy Led lights and handrail)
 Ceiling led spotlights
 Fitted carpet with soundproof lining
 Locker with shelves
 Pull-out cabinet with shelves for glasses and glassware

DAY TOILETTE

Air conditioning
 Ceiling led spotlights
 Cupboards with shelves and drawers
 Electric ceramic WC
 Electric ventilation fan
 Mirror
 Washbasin with marble top
 WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
 Wooden flooring
 Wooden Venetian blinds

GALLEY

"Side-by-side" fridge-freezer with icemaker 504 lt 230 V (24 V through inverter)
 Access to the crew area (carpeted stairs with courtesy lights)
 Air conditioning

Cabinets with drawers
 Ceiling Led spotlights
 Ceramic electric 4 ring cooktop with pan holder
 Combi electric/microwave oven
 Complete tableware for 5 (crew)
 Dinette (small leather sofa, chairs (2), table with wooden top)
 Dishwasher for 12
 Emergency escape from guest area to main deck
 Extractor fan 230 V with external outlet
 Fixed window
 Galley electric panel (in the ceiling of the crew staircase)
 Garbage compactor
 Loudspeakers (2)
 Manual side exit door with electric lock/unlock
 Mini Hi-Fi system CD
 Overhead cupboards with doors
 Quartz-resin counter top
 Stainless steel sinks (2) hot/cold fresh water
 Vinylic flooring

MASTER STATEROOM

32" TV LED 'Smart TV' with sound-bar & woofer
 Air conditioning with external air inlets with manual control
 Backlit shelves above bedside cabinets
 Bedside cabinets (2) with door
 Blu Ray DVD reader
 Cabinets with shelves
 Ceiling and floor soundproof and insulating caulking
 Ceiling led spotlights
 Digital safe
 Double bed (with mattress, sheets, pillows and bedspread)
 Drawers under the bed (2)
 Fitted carpet with soundproof lining
 Glass top Desk/Vanity
 HDMI aux input
 Leather headboard
 Led light horizontal lines on the windows frame
 Led light panels (2) on the headboard side
 Manual lateral wooden Venetian blinds laquered and black-out roll-up
 Media server system with Apple TV connected to central unit
 Natural ventilation under the mattress
 Pouffe
 Sockets (230 V)
 Telephone
 Walk-in wardrobe with mirrored sliding doors, drawers, wooden Venetian blind and Led spot light

MASTER BATHROOM

Air conditioning
 Cabinet with doors shelves and linen storage
 Ceiling led spotlights
 Ceramic washbasins (2) on marble top
 Cupboards with shelves
 Electric ceramic WC and bidet
 Electric extractor fan for bathroom and shower

Led light panel above the mirror
 Overhead cupboards with mirrored doors and shelves
 Shower (glass door, marble tray, marble shelf and waterproof roll-up)
 Towel set
 WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
 Wooden flooring
 Wooden Venetian blinds

UPPER DECK

EXTERNAL

Access to sun deck area (stainless steel and teak staircase, stainless steel handrails)
 Access to the cockpit (GRP and teak staircase, stainless steel handrail)
 Access to the panoramic dining area through manual opening round glazing with stainless steel frame
 Aft curtain rod for canopies
 Bow sunpad with cushions and stainless steel handrail
 Cover for bow sunlounge pad, sofa and table
 Free standing sofa with low table
 Housed life-rings (2) one with rope and luminous buoy
 Led low level lighting on sidewalks and bow
 Life rafts for 16 people (2 x 8)
 Manual side doors (2) walkaround to helm station
 Outdoor ceiling Led spotlights
 Stainless steel flag staff
 Stainless steel side and aft handrails
 Stainless steel support poles (2) in panoramic cockpit
 Teak deck
 Waterproof speakers (4) with amplifiers (2), connected to the upper deck lounge, airplay, party mode and volume control
 Wing control stations (2) with instruments and alarms, one for each side

PILOT HOUSE

Access to the fore sunpad and to service sidewalks
 Access to the panoramic lounge area (sliding door)
 Air conditioning
 Ceiling led spotlights
 Clock, barometer and hygrometer
 External acoustic alarm for bilge water level in engine room and bow
 Leather helm-seat with movement control
 Leather sofa with storage
 Manual side exit doors (2) to walkaround
 Map shelf
 Power-assisted hydraulic steering
 Protective external covers for front windscreen
 Simrad VHF two-way radio (1)
 Soft touch finishing dashboard with the following commands and navigation instruments:

- 12 V Outlet
- Acoustic alarm
- CCTV video sequencer with 10" display
- Control for windlass at bow (2)
- Control for windscreen wipers (2) with washing system and timer
- Control panel for stabilizing fins
- Electric control for searchlight
- Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions

- Engine displays (2) and controls
 - Flap control (3)
 - Flaps angle indicator on monitoring
 - Instant parallel battery
 - Integrated 3D Simrad (1 bbbox) with LCD 15" color displays (2), radar (48 miles), chartplotter, echosounder and GPS
 - Integrated monitoring system with 15" touch-screen display
 - Magnetic compass
 - Rudder angle indicator
 - Simrad automatic pilot control unit
 - Simrad multifunction navigation instrument (Eco, log and water temperature) (2)
 - Simrad VHF two-way radio (1)
 - Soft touch covered steering wheel
 - Storage compartments
 - Synoptic panel unit with acoustic and visual alarms
- Storage compartment and drawers
Teak flooring with black rubber strips
Telephone

UPPER LOUNGE AND UPPER DINING AREAS

- 32" TV LED 'Smart TV'
- Access to main deck (wooden stairs, courtesy lights and stainless steel handrail)
- Access to the external panoramic deck, through manual opening round glazing with stainless steel frame
- Access to the helm station (sliding door)
- Air conditioning
- Cabinets with shelves
- Ceiling led spotlights
- Chairs (8)
- Dining table
- Dividing wall between panoramic living area and helm station, with sliding door and large window with fixed glass and Venetian blind
- Drawer fridge
- HDMI aux input
- Loudspeakers (2) with amplifiers (living area)
- Media server system with Apple Tv connected to central unit
- Round glazing with stainless steel frame, with 4 panel 2 of which manual sliding (max opening about 125°) in panoramic dining area
- Sofa
- Teak flooring with black seams
- Wooden Venetian blinds

SUN DECK

- Access to sun deck area (stainless steel and teak staircase, stainless steel handrails)
- Compressor acoustic alarm
- Cover (sunpad and sofa)
- Electric operated searchlight (on the mast)
- External led lighting on sun deck
- GPS antenna
- GRP cabinet with grill and sink with hot and cold water (with hinged cover)
- GRP sofa with cushion and storage
- Mast with lights, antenna and radar, in GRP and stainless steel
- Navigation led lights
- Open array radar antenna
- Plexiglass and stainless steel front and side windscreen
- Stainless steel signal mast

Stainless steel handrail, front, sides and aft
 Sunlounge pad
 TV antenna
 VHF antenna (2)
 Waterproof speakers (2) with amplifier, Airplay, party mode and volume control

LOWER DECK

LOWER DECK LOBBY

Access to main deck (wooden stairs, courtesy lights and handrail)
 Ceiling led lighting
 Closet with shelves
 Fitted carpet

VIP CABINS AT STERN (2)

32" TV LED 'Smart TV'
 Air conditioning
 Backlit shelves above bedside cabinets
 Bedside cabinets (2)
 Cabinets with shelves
 Ceiling led spotlights
 Digital safe
 Double bed with mattress, sheets, pillows and bedspread
 Drawers under the bed (2)
 Fitted carpet
 HDMI aux input
 Hull window with openable portholes (2) in stainless steel
 Leather headboard
 Led light horizontal lines on the window frame
 Led light line behind TV totem
 Loudspeakers (2) with amplifiers
 Media server system with Apple Tv connected to central unit
 Natural ventilation beneath mattress
 Sockets (230 V)
 Wardrobe (racks, mirror, light)
 Wooden Venetian blind laquered and black-out roll-up, both with manual movement

VIP BATHROOMS AT STERN (2)

Air conditioning
 Cabinet with doors, shelves and linen storage
 Ceiling led spotlights
 Ceramic bidet
 Ceramic washbasin on marble top
 Electric ceramic WC
 Hull window with openable porthole in stainless steel
 Led light panel above the mirror
 Mirror
 Overhead cupboard with door and shelves
 Shower (glass door, marble tray and marble shelf)
 Storage compartments
 Towel set
 WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
 Wooden flooring
 Wooden Venetian blinds manual movement

FORE PORT SIDE GUEST CABIN

- 32" TV LED 'Smart TV'
- Air conditioning
- Backlit shelves above bedside cabinets
- Bedside cabinets (2)
- Cabinet with door and shelves
- Cabinet with doors and shelves
- Ceiling led spotlights
- Double bed with mattress, sheets, pillows and bedspread
- Drawers under the bed (2)
- Fitted carpet
- HDMI aux input
- Hull window with openable portholes (2) in stainless steel
- Leather headboard
- Led light horizontal lines on the window frame
- Led light line behind TV totem
- Loudspeakers (2) with amplifiers
- Media server system with Apple TV connected to central unit
- Natural ventilation under the mattress
- Sockets (230 V)
- Wardrobe with hanger, automatic light and mirror
- Wooden Venetian blind laquered and black-out roll-up both with manual movement

FORE PORT SIDE GUEST HEAD

- Air conditioning
- Cabinet with shelves, drawers and linen storage
- Ceiling led spotlights
- Ceramic bidet
- Ceramic washbasin on marble top
- Electric ceramic WC
- Led light panel above the mirror
- Overhead cupboard with mirrored door and shelves
- Shower (glass door, spot led light marble tray, marble bench and marble shelf)
- Towel set
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- Window with openable porthole in stainless steel
- Wooden flooring
- Wooden Venetian blind with manual movement

FORE STARBOARD GUEST CABIN

- 22" TV LED 'Smart TV'
- Air conditioning
- Backlit shelves above bedside cabinets
- Beds (2) with mattress, pillows, bedspread and sheets
- Bedside cabinet
- Ceiling led spotlights
- Drawer under one bed
- Emergency escape from guest area to main deck (in galley), with ladder
- Fitted carpet
- HDMI aux input
- Hull window with openable portholes (2) in stainless steel
- Leather headboard

Led light horizontal lines on the window frame
Loudspeakers (2) with amplifiers
Media server system with Apple TV connected to central unit
Natural ventilation under the mattresses
Sockets (230 V)
Wardrobe with hanger, automatic light and mirror
Wooden Venetian blinds laquered and black-out roll-up

FORE STARBOARD GUEST HEAD

Air conditioning
Cabinet with doors, shelves and linen storage
Ceiling led spotlights
Ceramic bidet
Ceramic washbasin on marble top
Electric ceramic WC
Led light panel above the mirror
Mirror
Openable porthole in stainless steel
Overhead cupboard with door and shelves
Shower (glass door, marble tray and marble shelf
Towel set
WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
Wooden flooring
Wooden Venetian blind with manual movement

CREW AREA

CREW LOBBY

Access to galley (carpeted stairs, courtesy light and handrail)
Ceiling led spotlights
Fitted carpet
Soundproof and insulating layers between crew and master area
Wardrobe with shelves (2)
Washing machine with dryer

CAPTAIN CABIN

Air conditioning
Bed with mattress, sheets, pillow and bedspreads
Ceiling Led spotlights
Drawer under the bed
Fitted carpet
Openable porthole in stainless steel
Plissè curtain
Reading light
Wardrobe with hanger and mirror

CAPTAIN HEAD

Ceiling Led spotlights
Cupboards with shelves
Electric ceramic WC
Mirror
Openable porthole in stainless steel
Plissè curtain
Shower with waterproof curtain

Towel set
 Washbasin with quartz/resin counter top
 WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
 Wooden flooring

CREW CABINS (2)

Air conditioning
 Bunk beds (2) with mattresses, sheets, pillows and bedspreads
 Ceiling Led spotlights
 Cupboards
 Fitted carpet
 Openable porthole in stainless steel
 Plissè curtain
 Reading lights (2)
 Shelves
 Wardrobe with hanger and mirror

CREW HEADS (2)

Ceiling Led spotlights
 Cupboards with shelves
 Electric ceramic WC
 Emergency escape from crew area (in port side head) to main deck (in fore dinette)
 Mirror
 Openable porthole in stainless steel
 Plissè curtain
 Shower with waterproof curtain
 Towel set
 Washbasin with quartz/resin counter top
 WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
 Wooden flooring

TECHNICAL AREA

ENGINE ROOM

Access to cockpit (hatch)
 Access to control room (gastight door)
 Air inlets with air/water separators
 Aluminum and non-slip flooring
 Automatic electric air extraction fans (2)
 Automatic/manual fire extinguishing system with inert gas
 Auxiliary 20 KW gen set, with soundproof casing
 CCTV day/night colour camera
 Diverter valves (2) to allow engines to pump water from the bilge
 Electro-hydraulic control unit for gangway and swim ladder
 Electro-hydraulic control unit for steering
 Electro-hydraulic unit for garage door, up and down platform and tender lift
 Emergency access to the garage with watertight hatch
 External finishing panels in multi-layer light alloy sheet
 Fuel tank level gauge
 Fuel tanks (2) 12400 lt with decantor, discharge and inter-connection system
 Main 28 KW gen set, with soundproof casing
 Neon lamps
 Racor fuel prefilters to engines (2) and Hummel prefilter
 Racor fuel prefilters to generators (2)

- Sea water inlets (2) with anti-blocking valve (engine cooling line)
- Shaft lines with acquadrive vibration-free system
- Smoke detector (3)
- Smoke separators for generators
- Soundproof and insulating caulking
- Tank level and emergency fuel transfer command
- Water filters (2) for engines cooling system
- Water filters (2) for generatorscooling system

CONTROL ROOM

- Access to engine room
- Access to the port sidewalk through GRP staircase with antifiskid, handrail and manual door
- Air compressor with spray gun and spiral hose
- Air conditioning chiller group
- Alluminum and non-slip flooring
- CCTV day/night colour camera
- Fresh water outlet for filling and washing
- Main electric panel and A/C source selection panel
- Neon lamps
- Portable inspection lamp
- Sanitary water system manifold
- Smoke detector
- Water maker 130 lt/h
- Work bench with vise, shelves and tool set

GARAGE AT STERN

- Double mode transom system electro-hydraulic garage door and teak-laid on the inside
- Emergency access to the engine room with watertight hatch
- Floodable hangar with electrohydraulic lifting system for tender
- Fresh water outlet
- GRP and teak bathing platform with electro-hydraulic up-down system
- GRP flooring with anti-skid
- Led lighting
- Natural ventilation grids
- Tender launch electric winch
- Watertight compartment

PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT

PROPULSION AND CONTROL

- Electro-hydraulic powered steering
- GRP partly submerged and silenced exhausts
- Hydraulic bow thruster (40 Hp)
- Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance
- V-Drive transmission

STABILIZING SYSTEMS

- Stabilizer fins underway and zero speed
- Trim tabs (flaps) (3)

ELECTRONICS

AUDIO, VIDEO AND THE NET

- DTV HD systems
- Integrated GSM and UMTS internet system
- Local audio and video unit for external forward dinette and SD
- Local audio and video unit for MD salon, UD and five cabins
- Media server system with local units and party mode
- Wi-Fi connection with access point (2)

CCTV SYSTEM:

- Closed circuit surveillance system
- Day/night internal CCTV cameras (2) in engine room and in system room
- External camera in the cockpit ceiling
- Video sequencer with 10" display (helm position)

MONITORING SYSTEM

- Air conditioning system, air handlers monitoring and control
- Bilge pump system monitoring
- Black/grey water tank level monitoring
- CCTV monitoring
- Electrical system (batteries, battery charger, generators, shore power, electric panels) monitoring and control
- Flaps position monitoring
- Fresh water tank level monitoring
- Fuel level monitoring
- Galvanic isolation monitoring
- Lighting monitoring and control
- Monitoring for alarms with database
- Navigation instrument monitoring
- Navigation lights monitoring
- Outside doors and portholes monitoring
- Smoke detection alarm monitoring in engine room and control room
- Weather data monitoring
- Monitoring system with 15" touch-screen display (helmstation):

NAVIGATION

- Anti fog horn
- Integrated 3D Simrad (1 bbox) with LCD 15" color (2), radar (48 miles), chartplotter, echosounder and GPS
- Multifunction navigation instrument Simrad (2 in dashboard)
- Simrad automatic pilot control unit

SYSTEMS

FRESH WATER SYSTEM

- Fresh water autoclave pump 230 V
- Fresh water autoclave pump 24 V
- Fresh water tank (1980 lt)
- Heating boilers (2) 80 lt + 80 lt 230 V
- Hot water circulating pump
- Water maker 130 lt/h

BLACK AND GREY WATER SYSTEM

Automatic grey water discharge system
 Black water tank (700 lt) with gauge (3/4 and full)
 Electric automatic pump for black water tank discharge
 Electrics WC with fresh water flush
 Grey and black water tanks washing system
 Grey water tank (700 lt)

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

Automatic/manual fire extinguishing system with FM200 (engine room and control room)
 Engine, generator and extractor shutdown control unit with by-pass, controlled from the fire extinguishing system
 Fire extinguishers located in each room/cabin
 Pull handles for engine room (engine and generator shut down, activation of fire extinguishing system)
 Smoke detector system (in engine room and control room) with central alarm in helm position

FUEL SYSTEM

Fuel tanks (2) total 12400 lt with decantor, discharge and inter-connection system
 Inter-connection system between the two tanks with automatic solenoid valves (manual in emergency)
 Piping designed and manufactured according to the standard of the Shipard and comply with regulations
 Racor fuel prefilters to engines (2) and Hummel prefilter
 Racor fuel prefilters to generators (2)

ELECTRICAL SYSTEM

20 KW auxiliary gen set with soundproof casing
 24 V Battery bank for auxiliary services
 24 V Battery bank for main engines
 24 V Lighting system
 28 KW main gen set with soundproof casing
 Automatic battery charger for 24 V engines battery
 Automatic battery charger for auxiliary service 24 V batteries (2)
 Auxillary generator starting 12V
 Battery disconnecting switches: manual (located in system area) and electronic (located in cockpit) for engine and auxiliary systems
 Cathodic protection with zinc anodes
 Copper strip ground system
 Distribution system 230 V / 400 V ac 50 Hz triphase powered by the generators or by the shore power (400V A/C and hob only)
 Distribution system 24 V cc powered by the battery banks
 Dock connector plug (20 m) 100 A - 400 V 3 poles + ground cable reel with Glendinning (local and remote control)
 Inverter 24 V cc / 230 V ca (domestic loads)
 Inverter 24 V cc / 230 V ca (fridges)
 Isolation transformer 40 KVA (in control room)
 Main electric panel (control room) and secondary electric panel (galley)
 Main generator starting 12 V battey
 Manual battery disconnecting switches for each generator (2)
 Mechanical (located in control room) and electric (located in access to control room) battery continuous parallel switch for services and engines and monostable parallel switch in dashboard
 Sockets 230 V
 UPS for audio and video systems

BILGE PUMP SYSTEM

Bilge alarm in each compartment
 Electric pumps (3) (control room (2), amidships)
 Electric pumps for bilge suction (2) (engine room)

Emergency bilge suction pipe (engine room) through engines cooling pumps
Multipurpose electric pump (bilge, grey water, black water)

AIR CONDITIONING SYSTEM

Mediterranean air conditioning with heat pump and air handlers

SAFETY EQUIPMENT

Housed life-rings (2), one with 30m floating rope and luminous buoy
Life jackets (16)
Life-rafts for 16 people (2 x 8)

CERTIFICATES

B + F + Aa (Sound Emission) Certificates
Compliant to directive 2003/44/CE amending 94/25/CE

DISCLAIMER

Any items that may occur more than once in these specifications are supplied only once in the standard version
Curtains, bedspreads, carpeting, leather, marble and decorative materials in general, are to be selected as per shipyard samples.

Legal notice

This document shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.

Any and all information contained in this document, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of this document. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement. This document is based on information available at the date of issue. Not with standing all efforts to insure accuracy, the information contained in this document may not cover all details, subsequent changes, not accurately foresee or report all possible scenarios. The shipyard reserves the right to modify its motor yachts and to substitute the manufacturers and/or the suppliers of any component and/or system and/or equipment due to product changes and/or improvements and/or availability of supply, changes in laws and/or regulations applicable, technology, know-how, provided that any substituted component and/or system and/or equipment of the motor yachts shall be of equivalent or superior quality to that shown in this Brochure. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in this document are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in this document.

This document and its contents may not be copied or reproduced and may not be modified or altered, in whole or in part.

The sale of this document and its contents is prohibited and no admitted.

Images may contain optional equipment or accessories, so do not necessarily comply with standard configuration.

